

Spisová zn.: ZN/ŽP/1499/16  
Číslo jednací: ŽP/8970/16/Sch  
Vyřizuje: Ing. Schejbalová  
Tel.: 376 347 287  
E-mail: aschejbalova@mukt.cz  
Datum: 30. 9. 2016

**Povolení k nakládání s vodami a k provedení vodních děl – „Běšiny - kanalizace a ČOV“, zahrnující novostavbu centrální ČOV, kanalizačních stok, kopané studny a přeložky vodovodu s umístěním na parcelách v k.ú. Běšiny a k.ú. Kozi**

### ROZHODNUTÍ:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

### v y d á v á

žadateli  
Obchodní firma nebo název: Obec Běšiny  
Sídlo: Běšiny 150, 339 01 Klatovy  
Identifikační číslo: 00255211

- I. **povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny** a to z nově vybudované kopané čerpací jímky na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny, hydrogeologický rajon 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 1116956, 835122

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3. vodního zákona, po dobu provádění stavby čistírny odpadních vod (4 měsíce), přičemž odčerpávané podzemní vody budou vypouštěny do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5 v množství:

prům.	7,5	l.s <sup>-1</sup>
max.	20	l.s <sup>-1</sup>
max.	19,44	tis.m <sup>3</sup> /měs
rok	77,76	tis.m <sup>3</sup> /rok

pro účely snižování hladiny podzemních vod v místě stavby čistírny odpadních vod, a to **na dobu 10 let** ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

- II. **povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod** a to z nově vybudovaného vodního zdroje – kopané studny na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0410-0-00, hydrogeologický rajon 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 1116956, 835122

podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona, po dobu 12 měsíců v roce v množství:

prům.	0,0044 l.s <sup>-1</sup>
max.	0,5 l.s <sup>-1</sup>
max.	0,0176 tis.m <sup>3</sup> /měs
rok	0,141 tis.m <sup>3</sup> /rok

pro účel zásobování objektu čistírny odpadních vod užitkovou vodou, a to **na dobu 30 let** ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

**III. povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových**, a to do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5, určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSC): 1116947, 835082

podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády číslo 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, po dobu 12 měsíců v roce v množství:

prům.	1,45 l.s <sup>-1</sup>
max.	8,22 l.s <sup>-1</sup>
max.	5,31 tis.m <sup>3</sup> /měs
rok	45,7 tis.m <sup>3</sup> /rok

v nejvyšších přípustných hodnotách pro rozbor směsných (slévaných) dvouhodinových vzorků /emisní limit „p“/ a v maximál. (nepřekročitelných) hodnotách /emisní limit „m“/ těchto ukazatelů :

	p (mg/l)	m (mg/l)	Bilance (t/rok)
BSK <sub>5</sub>	22	30	1,01
CHSK <sub>Cr</sub>	75	140	3,43
NL	25	30	1,14
N-NH <sub>4</sub>	12	20	0,55

z centrální ČOV Běšiny 1200 EO, napojených EO 1131

s umístěním na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny

do vod povrchových, a to do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5 pro účely odkanalizování obce Běšiny **na dobu 1 roku** od doby, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

Pro povolení k nakládání s vodami se v souladu s ust. § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Četnost odběru vzorků odpadních vod bude 12x ročně v intervalu 1 měsíce, typ vzorku A dvouhodinový směsný (slévaný) vzorek odpadních vod v ukazatelích BSK<sub>5</sub>, NL, CHSK<sub>Cr</sub> a N-NH<sub>4</sub>.
2. Zároveň bude prováděno měření množství vypouštěných odpadních vod pomocí měrného žlabu.
3. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněná laboratoř“).
4. Pro kontrolu jakosti vypouštěných odpadních vod, prováděnou vodoprávním úřadem, budou směrodatné výsledky vzorků, odebraných kdykoliv v průběhu celého dne.

5. Výsledky laboratorních rozborů budou zasílány prostřednictvím integrovaného registru znečišťování životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů vždy do konce měsíce února každého kalendářního roku.
6. Pro ČOV bude zpracován provozní řád a její účinnost bude ověřena v ročním zkušebním provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu bude před uvedením do provozu běžného zasláno Povodí Vltavy, s.p.
7. V termínu do 3 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu předloží obec Běšiny Městskému Úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí ke schválení kanalizační řád pro kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Běšiny.
8. Po vybudování splaškové kanalizace, zakončené centrální ČOV v této lokalitě budou septiky a DČOV odstraněny a surové splaškové vody budou vypouštěny přímo bez předčištění na tuto ČOV.
9. Novou kanalizací nebudou na ČOV převáděny dešťové a balastní vody.

**IV. povolení k provedení stavby vodních děl** podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, potřebných k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami a zahrnující:

- oddílný splaškový kanalizační systém v obci Běšiny z materiálů ULTRA RIB 2 SN10 DN 250, ULTRA RIB 2 SN10 DN 300, PE100+ TS SDR 17 De 280 a PE100+ TS SDR 17 De 355, o délce 5664,5 m, sestávající ze stok A, AA, AA-1, AG, AH, AH-1, AH-2, AI, AJ, AK, AL, AM, AO, AO-1, AP, AQ, AR, AS, AU, B, BC, BD, a C, zakončeného centrální čistírnou odpadních vod

- centrální čistírnu odpadních vod pro 1200 EO s možným trvalým přetížením na 1600 EO, v objektu čistírny je navrženo hrubé předčištění (strojní a ruční česle, lapák písku a lapák tuků), dvě samostatné technologické čistící linky ve složení nádrží denitrifikace a nitrifikace, dosazovací nádrže DN 360, uskladňovací nádrže kalu, na odtoku je navržena jímka pro umístění mikrosítového filtru

- kopanou studnu o hloubce 8,9 m, vystrojenou betonovými skružemi DN 1000

- přeložku vodovodního řádu z materiálu PE100+ TS SDR 17 De 90 a WAVIN SafeTech RC o délce 34,2 m.

Vše s umístěním na p.p.č. 107/3, 107/8, 107/9, 107/10, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 108/31, 109/2, 109/4, 777/2, 778/11, 778/12, 806 v k.ú. Kozí, st.p.č. 15, 37/4, 140, a p.p.č. 3/5, 5/1, 5/7, 5/8, 12/1, 107, 112, 129/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 278/2, 282, 283/11, 283/12, 283/13, 289/13, 289/16, 289/21, 292/2, 292/6, 296/1, 296/3, 296/5, 297/1, 297/5, 297/6, 298/4, 298/5, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 304/3, 304/5, 344, 346/3, 346/5, 346/6, 476/1, 915/4, 932/7, 932/9, 932/10, 932/11, 1049/1, 1049/3, 1049/5, 1071/1, 1071/3, 1079/3, 1079/4, 1079/7, 1079/8, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1083, 1084, 1085/1, 1085/3, 1086/1, 1088, 1090/1, 1090/2, 1090/4, 1091/1, 1091/5, 1094, 1101, 1102, 1112, 1113, 1177/1, 1187 v k.ú. Běšiny, v povodí významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.:1-10-03-0410-0-00, vodní útvar Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava (BER\_0350), Hydrogeologický rajon 6310 – krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy (orientačně, souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK) studna: 1116956, 835122 ČOV: 1116956, 835117

stoka A	začátek: 1117006, 835108	konec: 1118815, 834372
stoka AA	začátek: 1117288, 835003	konec: 1117551, 835104
stoka AA-1	začátek: 1117456, 835031	konec: 1117379, 835158
stoka AG	začátek: 1117907, 834797	konec: 1117946, 834889
stoka AH	začátek: 1118139, 834780	konec: 1118265, 834941
stoka AH-1	začátek: 1118212, 834681	konec: 1118236, 834735
stoka AH-2	začátek: 1118156, 834821	konec: 1117945, 834913
stoka AI	začátek: 1118238, 834652	konec: 1118312, 834753
stoka AJ	začátek: 1118287, 834638	konec: 1118409, 834689
stoka AK	začátek: 1118346, 834578	konec: 1118378, 834620
stoka AL	začátek: 1118449, 834586	konec: 1118463, 834620
stoka AM	začátek: 1118359, 834551	konec: 1118352, 834524
stoka AO	začátek: 1118533, 834536	konec: 1118670, 834294
stoka AO-1	začátek: 1118659, 834398	konec: 1118730, 834396
stoka AP	začátek: 1118533, 834531	konec: 1118663, 834461
stoka AQ	začátek: 1118677, 834487	konec: 1118755, 834593
stoka AR	začátek: 1117532, 834937	konec: 1117550, 834972
stoka AS	začátek: 1118257, 834641	konec: 1118268, 834582
stoka AU	začátek: 1118346, 834578	konec: 1118413, 834493
stoka B	začátek: 1117825, 834819	konec: 1117621, 834482
stoka BC	začátek: 1117721, 834602	konec: 1117855, 834555
stoka BD	začátek: 1117703, 834563	konec: 1117744, 834526
stoka C	začátek: 1117936, 834781	konec: 1118043, 834627
vodovod	začátek: 1117515, 835030	konec: 1117481, 835031

Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, kterou zpracoval v 8/2011, 5/2016 Ing. Jan Petrmichl, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby – ČKAIT 0201101, a v souladu s hydrogeologickým posudkem, který v 9/2011 zpracoval Ing. František Matyáš, osvědčení o způsobilosti č. 2062/2007; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolené stavbě, a to zejména: ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., AQUAŠUMAVA s.r.o., a VODOSPOL s.r.o.
4. Před zahájením stavby stavebník oznámí termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a to písemně zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.
5. Práce, které se budou týkat zásahu do koryta toku ve správě Povodí Vltavy, s.p., budou předem oznámeny úsekovému technikovi Povodí Vltavy s.p., Václavu Kinskému na tel. 724 279 564.
6. Před zahájením stavby bude ve dvojím vyhotovení předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení plán havarijních opatření (dle ust. § 39 odst. 2 citovaného vodního zákona).
7. Budou splněny podmínky MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí – sekce ochrany přírody: v průběhu prací bude postupováno tak, aby nedocházelo

k úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky, a aby nebyla narušena obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku – Dřnového potoka. Při stavebních činnostech bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 – Sadovnictví a krajinářství, ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

a MěÚ Klatovy, odboru životního prostředí - ochrany zemědělského půdního fondu: v průběhu zemních prací budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných a kapalných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt, a tak aby na něm došlo k co nejmenším škodám. Po ukončení zemních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

8. Stavba bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2020.**
9. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena jen závěrečná.
10. Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání tohoto souhlasu k užívání vodního díla budou příslušnému vodoprávnímu úřadu předloženy doklady podle vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, zejména pak výsledky zkoušek těsnosti kanalizace, doklad zhotovitele stavby o jejím dokončení a řádném provedení, závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) a geometrické zaměření provedené stavby v katastrální mapě.

#### **O d ů v o d n ě n í :**

Ing. Jan Petrmichl, datum narození 8. 2. 1965, bytem Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2, zastupující na základě plné moci Obec Běšiny, se sídlem Běšiny 150, 339 01 Klatovy, IČ 00255211, požádal Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 1. 7. 2016 o vydání vodoprávního a stavebního povolení k vodním dílům pro stavbu „Běšiny – kanalizace a ČOV“, zahrnující novostavbu centrální ČOV, kanalizačních stok, kopané studny a přeložky vodovodu s umístěním na p.p.č. 107/3, 107/8, 107/9, 107/10, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 108/31, 109/2, 109/4, 777/2, 778/11, 778/12, 806 v k.ú. Kozí, st.p.č. 15, 37/4, 140, a p.p.č. 3/5, 5/1, 5/7, 5/8, 12/1, 107, 112, 129/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 278/2, 282, 283/11, 283/12, 283/13, 289/13, 289/16, 289/21, 292/2, 292/6, 296/1, 296/3, 296/5, 297/1, 297/5, 297/6, 298/4, 298/5, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 304/3, 304/5, 344, 346/3, 346/5, 346/6, 476/1, 915/4, 932/7, 932/9, 932/10, 932/11, 1049/1, 1049/3, 1049/5, 1071/1, 1071/3, 1079/3, 1079/4, 1079/7, 1079/8, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1083, 1084, 1085/1, 1085/3, 1086/1, 1088, 1090/1, 1090/2, 1090/4, 1091/1, 1091/5, 1094, 1101, 1102, 1112, 1113, 1177/1, 1187 v k.ú. Běšiny podle ust. § 15 vodního zákona, a povolení k nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) č. 1, 3, a § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, dle příslušných ust. stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací pro stavební řízení a všemi povinnými doklady podle ust. § 2 a 6 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, písemností ze dne 18. 8. 2016 pod č.j.: ŽP/7563/16/Sch oznámil zahájení řízení účastníkům a dotčeným orgánům a nařídil ústní jednání na den 8. 9. 2016, přičemž stanovil lhůtu k uplatnění námitek nejpozději při ústním jednání s upozorněním, že na pozdější námítky nebude brán zřetel.

Ve stanovené lhůtě vznesli námitky účastníci řízení – majitelé pozemku p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny, Jan Stankiewicz, datum narození 10. 5. 1984, a Mgr. Jana Stankiewiczová, datum narození 20. 3. 1987, oba bytem Palackého 815, 340 22 Nýrsko, zastoupeni na základě plné moci Mgr. Barbarou Mercovou, advokátkou se sídlem Solní 274/12, 301 00 Plzeň, IČ 01336274; výše zmínění účastníci řízení uvádějí, že – citujeme:

1) „Obec Běšiny podala dne 1. 7. 2016 dvě žádosti o vydání stavebního a vodoprávního povolení. Žádost projednávanou v tomto řízení, týkající se Stavby dle projektové dokumentace až k hranicím Předmětného pozemku a dále žádost o vydání stavebního a vodoprávního povolení v druhé části Stavby, která převážně přechází přes Předmětný pozemek. Stavební a vodoprávní řízení vztahující se k druhé části Stavby je vedeno nadepsaným správním orgánem pod sp.zn. ZN/ŽP/1660/16.

Dle rozhodnutí Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, ze dne 15. 10. 2013, sp.zn. OVÚP/3234/13/Ma, č.j. OVÚP/6409/13/Ma, bylo rozhodnuto o prodloužení územního rozhodnutí vydaného téhož úřadem dne 15.4.2011, sp.zn. OVÚP/1236/11/Ma, č.j. OVÚP/2270/11/MA, na stavbu Běšiny – kanalizace a čistírna odpadních vod, vedoucí po pozemcích, jichž se týkají obě uvedená stavební a vodoprávní řízení.

Z podání žadatele projednávaném v této věci není zřejmé, zda lze jednotlivé části stavby, tak jak jsou zaneseny v projektové dokumentaci, funkčně oddělit. Pokud tomu tak není. Není možné rozhodnout o povolení Stavby k hranici Předmětného pozemku, před pravomocným rozhodnutím o povolení té části stavby, která povede přes Předmětný pozemek.“

2) „Účastníci jsou přesvědčeni, že žadatel o vodoprávní a stavební povolení pro Stavbu, obec Běšiny, nedisponuje právem založeným smlouvou provést stavbu na Předmětném pozemku a následně tuto stavbu provozovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách. V tomto směru podali dnešního dne do řízení vedeném nadepsaným správním orgánem pod sp.zn. ZN/ŽP/1660/16 námitky, které k těmto připojují a zcela na ně odkazují. Účastníci doplňují, že je obci Běšiny jejich stanovisko dobře známo.

Jednání obce Běšiny, považují Účastníci za zcela účelové a správní orgán by jej neměl podporovat oddělenými řízeními, která byla zahájena ve stejný den, jsou založena na jednom územním rozhodnutí a fakticky se týkají jedné stavby.

S ohledem na zmíněné, Účastníci navrhuje, aby správní orgán postupoval dle ustanovení § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, spojil řízení vedené jím pod sp.zn. ZN/ŽP/1499/16 a sp.zn. ZN/ŽP/1660/16 a následně takto spojené řízení s ohledem na podané námitky zamítl.“

3) „Projekt neřeší situaci v obci komplexně, protože pozemky není možno napojit rovnocenně. Podle průvodní zprávy a technické zprávy má být realizovaný projekt komplexním řešením napojení celé obce Běšiny na kanalizaci. Projektová dokumentace však neřeší připojení budovy lihovaru a dále se zcela nevěnuje části obce za ukončením stoky AO směrem na Sušici. Pokud má být tato část obce řešena v řízení pod spisovou zn. ZN/ŽP/1660/16 je nasnadě obě řízení spojit, aby mohlo být dosaženo dokladovaného účelu.

4) „Právní zástupce majitelů pozemku p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny požaduje, aby byla projektová dokumentace doplněna o stoku vedoucí na pozemcích obecních a pozemcích patřících Plzeňskému kraji, umožňující připojení pozemků p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny a dalších.“

Dále ve stanovené lhůtě vnesla námitky účastnice řízení – majitelka pozemku st.p.č. 11/1 v k.ú. Běšiny, Liza Monique Stern, bytem Spadina Road 476, Toronto, Ontario M5P 2W8, Kanada, zastoupena na základě plné moci JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem se sídlem Vídeňská 181, 339 01 Klatovy, IČ 16720113, výše zmíněná účastnice řízení požaduje – citujeme:

5) „Zástupce majitelky pozemku st.p.č. 11/1 v k.ú. Běšiny požaduje, aby byla při výkopových pracích zachována kanalizace vedoucí k čistírně odpadních vod v sousedství objektu bývalého lihovaru, a aby byl zachován přívod užitkové vody potrubím z betonového objektu u rybníka na p.p.č 98 v k.ú. Běšiny. Pokud budou dostupné, předá zástupce majitelky výše zmíněného pozemku stavebníkovi zákresy uvedených zařízení. Současně je požadována možnost kontroly výše zmíněných objektů před zahrnutím výkopu i při provádění výkopových prací v dané lokalitě.“

6) „Zástupce majitelky pozemku st.p.č. 11/1 v k.ú. Běšiny požaduje doplnění dokumentace o stoku na odkanalizování pro tři byty v objektu lihovaru a rodinný dům plánovaný na p.p.č. 94/4 v k.ú. Běšiny, umístěné v místní komunikaci vedoucí po pravé straně lihovaru nejméně v délce vjezdu do areálu lihovaru. Dále požádal o možnost prostudování map kanalizace, která se má napojit na stoku C, kanalizačního řádu obce a komplexního přehledu o připojení.“

K výše uvedené námitce č. 1 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že skutečně zároveň vede řízení ve věci „Běšiny - kanalizace a ČOV“, vedené pod spisovou značkou ZN/ŽP/1499/16, a „Běšiny - kanalizace a ČOV - výtlač“ vedené pod spisovou značkou ZN/ŽP/1660/16. Účastníci řízení, Jan Stankiewicz, datum narození 10. 5. 1984, a Mgr. Jana Stankiewiczová, datum narození 20. 3. 1987, oba bytem Palackého 815, 340 22 Nýrsko, požádali dne 24. 8. 2016 o nahlédnutí do obou spisů řízení, v nichž jsou účastníky. V průvodní zprávě projektové dokumentace „Běšiny - kanalizace a ČOV“, je uvedeno, že projektová dokumentace řeší výstavbu kanalizačního systému splaškové oddílné kanalizace zakončeného centrální ČOV pro obec Běšiny s možností výhledového napojení splaškových odpadních vod ze sídel Úloh a Kozí, ve které bude transport odpadních vod probíhat gravitačně, kdežto akce „Běšiny - kanalizace a ČOV - výtlač“ řeší návrh výtlačného řádu, který má zajistit dopravu splaškových vod z prostoru stávající čistírny ČOV v Eurocampu do systému gravitační kanalizace, který řeší řízení ve věci „Běšiny - kanalizace a ČOV“, vedené pod spisovou značkou ZN/ŽP/1499/16. Z výše uvedených skutečností plyne, že stavbu řešenou řízením ve věci „Běšiny - kanalizace a ČOV“ lze funkčně oddělit, a námitka pramení z nedostatečného seznámení účastníků řízení s projektovou dokumentací.

K námitce č. 2 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že správní orgán může podle § 140 odst. 1 na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením spojit různá řízení, k nimž je příslušný, pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků, nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávnění zájmů účastníků. Spojit řízení lze i v průběhu řízení za předpokladu, že tím nevznikne nebezpečí újmy některému z účastníků.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem řízení v souladu s ust. § 140 odst. 1 správního řádu nelze spojit, neboť by jejich spojením došlo ke zvýšení počtu účastníků řízení, tím i k navýšení administrativních nároků na vedení řízení. V neposlední řadě by spojením řízení mohla některému z účastníků vzniknout škoda.

K námitce č. 3 Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, uvádí, že v průvodní zprávě projektové dokumentace „Běšiny - kanalizace a ČOV“, je zmíněno – citujeme: „ Již

