

Spisová zn.: ZN/ŽP/1499/16  
Číslo jednací: ŽP/5770/17/Sch  
Vyřizuje: Ing. Schejbalová  
Tel.: 376 347 287  
E-mail: aschejbalova@mukt.cz  
Datum: 20. 07. 2017

**Oznámení o odvolání proti rozhodnutí č.j. ŽP/4700/17/Sch ze dne 15. 06. 2017**

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, obdržel dne 29. 06. 2017 odvolání účastníků řízení ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), Lizy Monique Stern, datum narození 24. 11. 1967, bytem Spadina Road 476, Toronto, Ontario M5P 2W8, Kanada, zastoupena na základě plné moci JUDr. Miroslavem Muchnou, se sídlem Vídeňská 181, 339 01 Klatovy, IČ 16720113, a dne 13. 07. 2017 odvolání účastníků řízení, majitelů pozemku p.p.č. 910 v k.ú. Běšiny, Jana Stankiewiczze, datum narození 10. 05. 1984, a Mgr. Jany Stankiewiczové, datum narození 20. 03. 1987, oba bytem Palackého 815, 340 22 Nýrsko, zastoupených na základě plné moci Mgr. Barbarou Mercovou, advokátkou se sídlem Solní 274/12, 301 00 Plzeň, IČ 01336274, proti rozhodnutí Městského úřadu Klatovy ze dne 15. 06. 2017 pod č.j.: ŽP/4700/17/Sch, kterým Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. §§ 104 a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 správního řádu, a dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po provedeném stavebním a vodoprávním řízení vydal:

- I. **povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny a to z nově vybudované kopané čerpací jímky na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny, hydrogeologický rajon 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 1116956, 835122**  
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 3. vodního zákona, po dobu provádění stavby čistírny odpadních vod (4 měsíce), přičemž odčerpané podzemní vody budou vypouštěny do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5 v množství:

prům.	7,5	l.s <sup>-1</sup>
max.	20,0	l.s <sup>-1</sup>
max.	19,44	tis.m <sup>3</sup> /měs
rok	77,76	tis.m <sup>3</sup> /rok

pro účely snižování hladiny podzemních vod v místě stavby čistírny odpadních vod, a to na dobu 10 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

- II. **povolení k nakládání s vodami – k odběru podzemních vod a to z nově vybudovaného vodního zdroje – kopané studny na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny, číslo hydrologického pořadí 1-10-03-0410-0-00, hydrogeologický rajon 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy místa odběru podzemních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 1116956, 835122**  
podle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1. vodního zákona, po dobu 12 měsíců v roce

v množství:	prům.	0,0044 l.s <sup>-1</sup>
	max.	0,5 l.s <sup>-1</sup>
	max.	0,0176 tis.m <sup>3</sup> /měs
	rok	0,141 tis.m <sup>3</sup> /rok

pro účel zásobování objektu čistírny odpadních vod užitkovou vodou, a to na dobu 30 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

- III. **povolení k nakládání s vodami – k vypouštění předčištěných odpadních (splaškových) z centrální ČOV Běšiny vod do vod povrchových**, a to do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5, určení polohy místa vypouštění odpadních vod (orientačně souřadnicemi X, Y určenými v souřadnicovém systému JTSK): 1116947, 835082 podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády číslo 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, po dobu 12 měsíců v roce

v množství:	prům.	1,45 l.s <sup>-1</sup>
	max.	8,22 l.s <sup>-1</sup>
	max.	5,31 tis.m <sup>3</sup> /měs
	rok	45,7 tis.m <sup>3</sup> /rok

v nejvyšších přípustných hodnotách pro rozbor směsných (slévaných) dvouhodinových vzorků /emisní limit „p“/ a v maximál. (nepřekročitelných) hodnotách /emisní limit „m“/ těchto ukazatelů :

	p (mg/l)	m (mg/l)	Bilance (t/rok)
BSK <sub>5</sub>	22	30	1,01
CHSK <sub>Cr</sub>	75	140	3,43
NL	25	30	1,14
N-NH <sub>4</sub>	12	20	0,55

z centrální ČOV Běšiny 1200 EO, napojených EO 1131 s umístěním na p.p.č. 346/6 v k.ú. Běšiny

do vod povrchových, a to do významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.: 1-10-03-0410-0-00, ř. km. 14,5 pro účely odkanalizování obce Běšiny na dobu 10 let od doby, kdy rozhodnutí nabyde právní moci.

- IV. **povolení k provedení stavby vodních děl** podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona, potřebných k realizaci výše uvedeného povolení k nakládání s vodami a zahrnující:
- oddílný splaškový kanalizační systém v obci Běšiny z materiálů ULTRA RIB 2 SN10 DN 250, ULTRA RIB 2 SN10 DN 300, PE100+ TS SDR 17 De 280 a PE100+ TS SDR 17 De 355, o délce 5664,5 m, sestávající ze stok A, AA, AA-1, AG, AH, AH-1, AH-2, AI, AJ, AK, AL, AM, AO, AO-1, AP, AQ, AR, AS, AU, B, BC, BD, a C, zakončeného centrální čistírnou odpadních vod
  - centrální čistírnu odpadních vod pro 1200 EO s možným trvalým přetížením na 1600 EO, v objektu čistírny je navrženo hrubé předčištění (strojní a ruční česle, lapák písku a lapák tuků), dvě samostatné technologické čistící linky ve složení nádrží denitrifikace a nitrifikace, dosazovací nádrže DN 360, uskladňovací nádrže kalu, na odtoku je navržena jímka pro umístění mikrositového filtru
  - kopanou studnu o hloubce 8,9 m, vystrojenou betonovými skružemi DN 1000
  - přeložku vodovodního řadu z materiálu PE100+ TS SDR 17 De 90 a WAVIN SafeTech RC o délce 34,2 m.

Vše s umístěním na p.p.č. 107/3, 107/8, 107/9, 107/10, 107/12, 107/13, 107/14, 107/15, 107/16, 108/31, 109/2, 109/4, 777/2, 778/11, 778/12, 806 v k.ú. Kozí, st.p.č. 15, 37/4, 140, a p.p.č. 3/5, 5/1, 5/7, 5/8, 12/1, 107, 112, 129/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 278/2, 282, 283/11, 283/12, 283/13, 289/13, 289/16, 289/21, 292/2, 292/6, 296/1, 296/3, 296/5, 297/1, 297/5, 297/6, 298/4, 298/5, 298/10, 298/11, 298/12, 298/13, 304/3, 304/5, 344, 346/3, 346/5, 346/6, 476/1, 915/4, 932/7, 932/9, 932/10, 932/11, 1049/1, 1049/3, 1049/5, 1071/1, 1071/3, 1079/3, 1079/4, 1079/7, 1079/8, 1080/1, 1081/1, 1082/4, 1083, 1084, 1085/1, 1085/3, 1086/1, 1088, 1090/1, 1090/2, 1090/4, 1091/1, 1091/5, 1094, 1101, 1102, 1112, 1113, 1177/1, 1187 v k.ú. Běšiny, v povodí významného vodního toku Drnový potok, IDVT 10100300, č.h.p.:1-10-03-0410-0-00, vodní útvar Drnový potok od pramene po ústí do toku Úhlava (BER\_0350), Hydrogeologický rajon 6310 – krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, číslo útvaru podzemních vod 63101, určení polohy (orientačně, souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK)

studna: 1116956, 835122	ČOV: 1116956, 835117
stoka A začátek: 1117006, 835108	konec: 1118815, 834372
stoka AA začátek: 1117288, 835003	konec: 1117551, 835104
stoka AA-1 začátek: 1117456, 835031	konec: 1117379, 835158
stoka AG začátek: 1117907, 834797	konec: 1117946, 834889
stoka AH začátek: 1118139, 834780	konec: 1118265, 834941
stoka AH-1 začátek: 1118212, 834681	konec: 1118236, 834735
stoka AH-2 začátek: 1118156, 834821	konec: 1117945, 834913
stoka AI začátek: 1118238, 834652	konec: 1118312, 834753
stoka AJ začátek: 1118287, 834638	konec: 1118409, 834689
stoka AK začátek: 1118346, 834578	konec: 1118378, 834620
stoka AL začátek: 1118449, 834586	konec: 1118463, 834620
stoka AM začátek: 1118359, 834551	konec: 1118352, 834524
stoka AO začátek: 1118533, 834536	konec: 1118670, 834294
stoka AO-1 začátek: 1118659, 834398	konec: 1118730, 834396
stoka AP začátek: 1118533, 834531	konec: 1118663, 834461
stoka AQ začátek: 1118677, 834487	konec: 1118755, 834593
stoka AR začátek: 1117532, 834937	konec: 1117550, 834972
stoka AS začátek: 1118257, 834641	konec: 1118268, 834582
stoka AU začátek: 1118346, 834578	konec: 1118413, 834493
stoka B začátek: 1117825, 834819	konec: 1117621, 834482
stoka BC začátek: 1117721, 834602	konec: 1117855, 834555
stoka BD začátek: 1117703, 834563	konec: 1117744, 834526
stoka C začátek: 1117936, 834781	konec: 1118043, 834627
vodovod začátek: 1117515, 835030	konec: 1117481, 835031

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, podle ust. § 86 správního řádu uvědomuje účastníky řízení o podaném odvolání, a současně v souladu s ust. § 144 odst. 5 určuje lhůtu 5 dní od doručení tohoto oznámení pro vyjádření účastníků řízení k odvolání.

Městský úřad Klatovy  
odbor životního prostředí  
nám. Míru 62  
339 01 Klatovy 2

Ing. Libor Hošek  
vedoucí odboru ŽP  
v z. Ing. Jiří Uhlík



## Doručí se:

### Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami podle § 115 odst. 15 vodního zákona (na doručenkou):

Ing. Jan Petrmichl, Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2, zastupující na základě plné moci  
Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy  
zasílací adresa VODOSPOL s.r.o., Ing. Jan Petrmichl, Ostravská 169, 339 01 Klatovy  
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha – Smíchov

### Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (na doručenkou):

Ing. Jan Petrmichl, Koldinova 226, 339 01 Klatovy 2, zastupující na základě plné moci  
Obec Běšiny, Běšiny 150, 339 01 Klatovy

### Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. c) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Český Real a.s., U lužického semináře 97/18, 118 00 Praha – Malá Strana  
Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 106/8, 150 00 Praha – Smíchov  
Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, 304 20 Plzeň  
České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1  
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň  
SÚS Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Ing. Radek Moravec, Kozí 63, 339 01 Klatovy  
Ladislav Kubernát, Kozí 25, 339 01 Klatovy  
Marie Horáková, Bousov 23, 538 43 Třemošnice  
Jiří Tomášek, Nová kolonie 108, 384 51 Volary  
Miloslava Naarová, Hruškova 1648/23, 301 00 Plzeň – Jižní předměstí  
Josef Vítovec, Běšiny 124, 339 01 Klatovy  
Marie Vítovcová, Běšiny 124, 339 01 Klatovy  
Josef Matějka, Běšiny 47, 339 01 Klatovy  
Jindřich Jakubec, Běšiny 55, 339 01 Klatovy  
Jaroslav Jakubec, Týnec 21, 340 21 Janovice nad Úhlavou  
Božena Tomášková, Běšiny 45, 339 01 Klatovy  
Antonín Pikhart, Kocourov 35, Mochtín, 339 01 Klatovy  
Jaromír Slaviček, Rajské 8, 339 01 Klatovy  
Ing. Karel Šorejs, Chvalova 1105/3, 130 00 Praha – Žižkov  
Martin Šorejs, Nad úpadem 305/36, 149 00 Praha – Háje  
Michal Šorejs, Nad úpadem 305/36, 149 00 Praha – Háje

### Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) stavebního zákona a ust. § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

k.ú. Kozí

st.24, st.25, st.26, st.31, st.32, st.35, st.36, 82/1, 90/1, 90/2, 90/7, 90/8, 90/10, 90/11,  
103/2, 107/5, 107/6, 107/7, 108/1, 108/29, 109/3, 110/3, 110/4, 118/12, 118/13, 132/1,  
177, 777/2, 778/10

k.ú. Běšiny

2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/8, 3/9, 4/3, 5/6, 8/2, st. 11/1, 12/2, 12/6, st.16, st.17, 17/2, 17/6,  
17/7, st.18/1, st.18/2, st. 19, 19/1, 20/1, st. 20/1, 20/2, 21/1, st. 21, st.22, st.26, st.27, st.  
28, st.29, st. 33, st.34/3, 34/5, st. 35, st. 37/1, st. 37/2, st. 37/3, st. 38/1, st. 38/2, st. 38/3,  
st.39/1, 62/2, 67, 68, st.69, 69, 70, st.71, st.72/1, st.74, 74/2, 77/1, 78/5, 78/6, 81, st.90,  
st.94/2, st.94/7, 94/9, 94/10, st.96, st.97, 97/1, 97/2, st.98, 98, st.100, st.103, st.104,

st.105, st.107, st.108, st. 112, 113, 114, st.114, 115, 116/1, 117/1, 117/2, 119/1, st.120, 120/1, 121, st.121, st.122, st.123, st.124, st.125, st.126, 127, st.127, 129/1, 129/3, 132, st.132, 133, st.133, st.134, 135, st.135, st.136, st.137, st.138, st.139, 139/2, st.141, st.142, st.143, st.144, st.145, st.146, st.147, st. 147/4, 148, 149, st. 149, st.150, st. 152, st.153, st.154, st.155, st.156, st.157, st.161, st. 163, st. 164, st.171, st.172, st.173, st.174, st.175, st.176, st.177, 185/14, st.181, 191/2, 209/3, 209/13, st. 216, st. 219, 227/2, 228/2, 229/1, 229/7, 231/5, 231/6, 231/8, 231/9, 231/10, 233/3, st. 246, st. 255, 269, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 273/4, 274/1, 274/2, 275/26, 275/28, 278/12, 278/14, 278/26, 278/27, 278/28, 278/29, 278/30, 278/31, 278/32, 278/33, 278/34, 278/35, 283/4, 283/5, 283/6, 283/9, 289/1, 289/3, 289/12, 289/14, 289/15, 289/16, 289/17, 289/24, 289/25, 289/26, 289/30, 289/31, 289/32, 289/34, 289/35, 289/36, 292/3, 292/5, 292/7, 296/3, 296/4, 297/4, 298/2, 298/3, 298/9, 304/2, st.319, 343, 346/4, 346/7, st.354, st.379, 477/3, 477/4, 478, 479/3, 480/1, 490/1, 492/1, 797/1, 910, 915/1, 915/2, 915/5, 917/1, 917/2, 917/4, 917/6, 917/10, 917/11, 918/1, 918/2, 918/5, 929/3, 930/1, 930/2, 930/5, 930/8, 930/9, 930/11, 930/12, 930/16, 930/17, 930/18, 930/20, 930/23, 932/1, 932/4, 932/5, 932/8, 934/1, 937/1, 937/6, 938, 939, 1049/4, 1049/7, 1071/5, 1079/1, 1079/5, 1079/6, 1081/2, 1085/2, 1085/4, 1087/4, 1090/3, 1100/4, 1100/5, 1114, 1183/1, 1183/2, 1185, 1199, 1202

Vlastníci veřejných tech. podle ust. § 109 písm. g) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, 405 02 Děčín

RWE Distribuční služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

Dotčené správní úřady:

Drážní úřad, stavební sekce – Oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

Krajský úřad Plzeňského kraje – Odbor dopravy a silničního hospodářství

Krajský úřad Plzeňského kraje - OŽP

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní

inspektorát Klatovy, nábřeží Kapitána Nálepky 412, 339 01 Klatovy 3

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy

MěÚ Klatovy, OŠKCR

MěÚ Klatovy, OVÚP

MěÚ Klatovy, OD

MěÚ Klatovy, ZPF

MěÚ Klatovy, OOP

MěÚ Klatovy, orgán státní správy lesů

(na dodejku)

MěÚ Klatovy, Odbor vnitřních věcí – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů

Obecní úřad Běšiny – se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Běšiny po dobu 15 dnů

**Vyvěšeno dne:**

21.7.2017

**Sejmuto dne:**

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.